

Ogłoszenie nr 565688-N-2017 z dnia 2017-08-08 r.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej: Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie. Przebudowa układu pomieszczeń bloku operacyjnego oraz oddziału położniczego wraz z zespołem porodowym w budynku A i D i dostosowanie do obowiązujących przepisów.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Biuro Usług OFERTA.

Zamówienia Publiczne. Ryszard Dąbrowski Ul. Podchorążych 13a/4, 64-920 Piła

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 30852500000, ul. ul. Kościuszki 96 , 64700 Czarnków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 067 35 28 090, , e-mail przetargi@zozzczarnkow.x.pl, , faks 067 35 28 171.

Adres strony internetowej (URL): www.szpital.czarnkow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

www.szpital.czarnkow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie. Przebudowa układu pomieszczeń bloku operacyjnego oraz oddziału położniczego wraz z zespołem porodowym w budynku A i D i dostosowanie do obowiązujących przepisów.

Numer referencyjny: ZP/PN/13/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie układu pomieszczeń bloku operacyjnego oraz oddziału położniczego wraz z zespołem porodowym do obowiązujących obecnie przepisów i norm oraz optymalizacja funkcjonalna uwzględniająca aktualne wymagania użytkowe, funkcjonalno-przestrzenne wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r poz. 739). Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części : Część Nr 1 - Blok operacyjny (1 piętro budynku A, D) Część Nr 2 - Zespół porodowy (2 piętro budynku A,D) Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu odpowiednio do wybranych/wybranej części. Część Nr 1 - Blok operacyjny (1 piętro budynku A, D) Nowy układ pomieszczeń bloku operacyjnego będzie funkcjonował, podobnie jak układ zaprojektowany w PB, wokół dwóch sal operacyjnych. Transport chorych na blok operacyjny, z oddziałów innych niż chirurgiczny, odbywać się będzie za pośrednictwem, objętej przebudową, windy zlokalizowanej w budynku A z zapewnieniem oddzielenia kolidujących ze sobą pod względem funkcjonalnym dróg transportowych. Jako drogę wejściową pacjentów do bloku, przewidziano służbę „przesiadkową”, wjazdowo-wyjazdową, według zasady przekładania pacjentów w obu kierunkach tzn. łóżko – wózek – łóżko w obrębie służby. Połączenia logistyczne materiałów i sprzętu z Blokiem Operacyjnym, w zależności od ich specyfiki, będą zapewnione poprzez: – zamontowane już dźwigi logistyczne łączące strefy Sterylizacji i Bloku o podobnych – wymaganiach higieny dla narzędzi i materiałów sterylnych i zużytych, pooperacyjnych. – istniejący, przelotowy dźwig łóżkowo-logistyczny przy budynku E i służący dla pacjentów Bloku Operacyjnego w budynku A, dla pozostałych dostaw. Wejście do bloku dla personelu zapewni układ służowy pomieszczeń: szatni „brudnej” – sanitariatów – szatni „czystej”. Wyjścia z bloku operacyjnego na klatki schodowe pełnią tylko rolę ewakuacyjną i powinny być objęte kontrolą dostępu. Przygotowanie pacjentów odbywać się będzie w jednym miejscu dla całego Bloku. Podobnie pomieszczenie przygotowania chirurgów jest wspólne dla obu sal i mieści się między nimi. Przy doświetlonych elewacjach bloku, oprócz sal operacyjnych, umieszczono pomieszczenia socjalne i pokoje personelu, natomiast pomieszczenia magazynowe i logistyczne w strefie bez światła dziennego. Wybudowanie pacjentów odbywać się będzie wewnątrz strefy sterylnej Bloku. Pozwoli to na bardziej racjonalne wykorzystanie personelu anestezyjologicznego Szpitala. W zakresie przedmiotu zamówienia wprowadzono korekty wewnątrz zaprojektowanych oryginalnie oddziałów (pierwszy etap rozbudowy Szpitala – zakończony). Wprowadzone zmiany mają na celu: – powiększenie sal operacyjnych kosztem rezygnacji z wydzielonego korytarza brudnego służącego do usuwania zużytych materiałów pooperacyjnych (brudny sprzęt, narzędzia, bielizna i odpady będą usuwane tą samą drogą co materiał czysty i sterylne przy zastosowaniu szczelnych opakowań transportowych), – rezygnację z pomieszczeń przygotowania pacjenta zlokalizowanych przed salami operacyjnymi. W zamian przewidziano wydzielone miejsce przygotowania pacjenta (jedno dla obu sal), – powiększenie służ szatniowych przez które przechodzi personel, – przeniesienie sali wybudzeń w pobliże sal operacyjnych. Na salach operacyjnych należy wykonać system integracji bloku operacyjnego, który ma za zadanie zarządzać sygnałami wideo w obrębie sali operacyjnej oraz tworzenie dokumentacji w postaci zdjęć w standardzie DICOM i nagrań wideo w formacie mpeg. Dla każdej z sal operacyjnych przewiduje się niezależny system integracji. Komunikacja między poszczególnymi systemami odbywać się będzie za pośrednictwem szpitalnej sieci komputerowej. Roboty budowlane. Zakres robót obejmuje modernizację istniejącego dźwigu osobowego w budynku A zgodnie z załączoną do projektu dokumentacją. Modernizacja obejmuje wykonanie nowego szybu windowego i wstawienie nowej windy szpitalnej o następującej specyfikacji technicznej: udźwig nominalny - 1600 kg, liczba pasażerów – 21, prędkość nominalna - 1m/s, wysokość podnoszenia wymagana - 9,800 m, maksymalna liczba startów - 180/godzinę, liczba przystanków – 3, przystanek podstawowy – 1, liczba wejść do kabiny - 1 (2 na poziomie P1), liczba dojazdów (drzwi przystankowych) – 4, maszynownia - bez maszynowni, napęd i sterowanie umieszczone w szybie. Podłogi, posadzki Budynki A i D. Rozbiórka istniejących wykładzin i wykonanie nowego wykończenia podłóg. Stolarka i ślusarka drzwiowa Rozbiórka istniejących drzwi i

ścianek aluminiowych z wyjątkiem drzwi wykonanych podczas ostatniej modernizacji, które należy powtórnie wykorzystać. Wykonanie nowych drzwi w zgodzie z zestawieniem stolarki i ślusarki drzwiowej. Samozamykacze o parametrach techniczno użytkowych dobrane odpowiednio do skrzydła drzwiowego. Przeszklenia szkłem bezpiecznym. Klamki typu „safety” ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamki na wkładkę. Drzwi aluminiowe oraz drzwi do pomieszczeń przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych zaopatrzone w antaby ze stali nierdzewnej szczotkowanej zamiast klamek. Skrzydła drzwiowe gładkie z wykończeniem laminatem HPL gr 0,9mm. Ościeżnice stalowe szpitalne jak na parterze budynku D. Drzwi do sal operacyjnych powinny spełniać stosowne wymagania higieniczno-sanitarne. Skrzydło drzwiowe, wykonanie w technologii warstwowej składającej się z jednolitej, odpornej na uderzenie płyty wiórowej, licowanej stalą chromowo-niklową, wykonane bez jakichkolwiek połączeń na frontowej stronie drzwi. Antabay długości 800 mm ze stali chromowo-niklowej. Ościeżnice ze stali chromowo-niklowej. Wymagana możliwość otwierania automatycznego i ręcznego z wykluczeniem ryzyka zablokowania. Poręcze, odbojnice, zabezpieczenia narożników, poręcze dla niepełnosprawnych Na drogach komunikacyjnych gdzie dozwolony ruch pacjentów należy zamontować poręcze przyściennie ze stali nierdzewnej. Na drogach komunikacyjnych gdzie występuje ruch łóżek należy zamontować odbojnice ściennie. Sufity podwieszane W salach operacyjnych sufit metalowy z rastrem krytym przeznaczony do sal operacyjnych, szczelny, zapewniający utrzymanie ciśnienia w pomieszczeniu na wymaganym poziomie. Kasetony montowane zaciskowo do elementów rusztu nośnego. W suficie należy zamontować specjalne szczelne oprawy oświetleniowe w wersji sanitarnej. Oprawy powinny być zlicowane z płaszczyzną sufitu. Jednostka nawiewu laminarnego powinna być zintegrowana z metalowym sufitem. Roboty okładzinowe wewnętrzne Rozbiórka wszystkich okładzin z płytek ceramicznych. Wykonanie glazury w pomieszczeniach „mokrych” na całą wysokość pomieszczenia oraz fartuchów przy umywalkach i blatach roboczych. Wyposażenie. Pomieszczenia szpitalne należy wyposażyć specjalistyczny sprzęt medyczny, optymalny pod względem zapewnienia wymagań techniczno-użytkowych, bhp, ergonomii, energooszczędności, odporny na wielokrotne i intensywne czyszczenie stosowanymi w szpitalnictwie środkami czyszczącymi i dezynfekcyjnymi. Wyposażenie należy wykonać wg Kart pomieszczeń I piętro wg zasad określonych w aneksie do Projektu budowlanego Zeszycie Nr 6. Technologia. Część Nr 2 - Zespół porodowy (2 piętro budynku A,D) Przebudową objęto Oddział Położnictwa i Neonatologii z wyłączeniem pomieszczeń należących do Oddziału Neonatologicznego, które zostały przebudowane na poprzednim etapie inwestycji. W obszarze Zespołu porodowego znajdują się: – dwie sale porodowe jednostanowiskowe wyposażone w indywidualne łazienki dla – pacjentek. W salach przewidziano możliwość urządzania porodów rodzinnych, – sala operacyjna dla porodów rozwiązywanych cesarskim cięciem z zapleczem śluzowym pomieszczeniem przygotowania pacjentek, – jednołożkowa sala po porodach powikłanych, sala powinna mieć jednostanowiskową salę wybudzeń poznieczuleniowych, – punkt położnych z pokojem położnych. Wejście do bloku porodowego poprzedzone zostanie fartuchowo-umywalkową służą wejściową z komunikacji Oddziału Położniczego. Przy wyodrębnionym wejściu personelu znajdzie się pomieszczenie szatni i łazienka z ustępem i natryskiem. Oprócz wyżej wymienionych pomieszczeń podstawowych, Zespół porodowy będzie posiadał niezbędne pomieszczenia logistyczne i socjalne oraz poczekalnię dla przyszłych ojców, do której przewidziano sanitariat. Wprowadzone zmiany mają na celu: – w Zespole porodowym powiększenie sal porodowych z uwzględnieniem dodatkowych łazienek, – na oddziale położniczym wyposażenie pokoi położnic w łazienki. Roboty budowlane. Dach konstrukcja Budynek A. Elementy więźby dachowej znajdujące się w pomieszczeniach 2 piętra i przylegające do tych pomieszczeń skośne dolne płaszczyzny połaci dachowych należy zabezpieczyć do wymaganej klasy odporności ogniowej przez obłożenie płytami gkf. Pozostałą więźbę dachową należy zabezpieczyć do wymaganej klasy odporności ogniowej. Osadzenie na dachu podstaw pod wywietrzaki dachowe Budynek D. Przewiduje się wykonanie dodatkowych przejść przez dach w związku ze zmianami w układzie instalacji i kanałów wentylacyjnych. Wentylacja grawitacyjna Budynek A. Przewiduje się wykorzystanie istniejących kanałów wentylacyjnych oraz budowę nowych lekkich kanałów z rur typu spiro wyprowadzonych na dach. Wywiewy osadzone na podstawach blaszanych. Na odcinku przejścia przez przestrzeń poddasza kanały wentylacyjne należy zabezpieczyć do wymaganej klasy odporności ogniowej. Na wysokości przejść kanałów wentylacyjnych przez pomieszczenia których nie obsługują konieczna obudowa EI60. Podłogi, posadzki Budynki A i D. Rozbiórka istniejących wykładzin i wykonanie nowego wykończenia podłóg. Stolarka i ślusarka drzwiowa Rozbiórka istniejących drzwi i ścianek aluminiowych z wyjątkiem drzwi wykonanych podczas ostatniej modernizacji, które należy powtórnie wykorzystać. Wykonanie nowych drzwi w zgodzie z zestawieniem stolarki i ślusarki drzwiowej. Samozamykacze o parametrach techniczno użytkowych dobrane odpowiednio do skrzydła drzwiowego. Przeszklenia szkłem bezpiecznym. Klamki typu „safety” ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamki na wkładkę. Drzwi aluminiowe oraz drzwi do pomieszczeń przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych zaopatrzone w antaby ze stali nierdzewnej szczotkowanej zamiast klamek. Skrzydła drzwiowe gładkie z wykończeniem laminatem HPL gr 0,9mm. Ościeżnice stalowe szpitalne jak na parterze budynku D. Poręcze, odbojnice, zabezpieczenia narożników, poręcze dla niepełnosprawnych Na drogach komunikacyjnych gdzie dozwolony ruch pacjentów należy zamontować poręcze przyściennie ze stali nierdzewnej. Na drogach komunikacyjnych gdzie występuje ruch łóżek należy zamontować odbojnice ściennie. Przy drzwiach osadzić odbojnice drzwiowe. W pokojach chorych i innych pomieszczeniach z łózkami zainstalować zabezpieczenia narożników i odbojnice łóżkowe. Sufity podwieszane W sali cesarskich cięć sufit metalowy z rastrem krytym przeznaczony do sal operacyjnych, szczelny, zapewniający utrzymanie ciśnienia w pomieszczeniu na wymaganym poziomie. Kasetony montowane zaciskowo do elementów rusztu nośnego. W suficie należy zamontować specjalne szczelne oprawy oświetleniowe w wersji sanitarnej. Oprawy powinny być zlicowane z płaszczyzną sufitu. Jednostka nawiewu laminarnego powinna być zintegrowana z metalowym sufitem. Roboty okładzinowe wewnętrzne Rozbiórka wszystkich okładzin z płytek ceramicznych. Wykonanie glazury w pomieszczeniach „mokrych” na całą wysokość pomieszczenia oraz fartuchów przy umywalkach i blatach roboczych. Wyposażenie. Pomieszczenia szpitalne należy wyposażyć specjalistyczny sprzęt medyczny, optymalny pod względem zapewnienia wymagań techniczno-użytkowych, bhp, ergonomii, energooszczędności, odporny na wielokrotne i intensywne czyszczenie stosowanymi w szpitalnictwie środkami czyszczącymi i dezynfekcyjnymi. Wyposażenie należy wykonać wg Kart pomieszczeń II piętro wg zasad określonych w aneksie do Projektu budowlanego Zeszycie Nr 6. Technologia.

II.5) Główny kod CPV: 45215140-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45300000-0
45330000-9
45332400-7
45262520-2
45442100-8
45331210-1
45310000-3
45421000-4
45400000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:** 2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej : a) Dla części Nr 1 - 800.000 zł (osiemset tysięcy zł). b) Dla części Nr 2 - 600.000 zł (sześćset tysięcy zł). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: <http://www.nbp.pl/Kursy/Kursy.html>) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1) Doświadczenia : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku, w ramach których wykonano m.in. wewnętrzne instalacje elektryczne, instalacje wod. – kan., wentylacyjne, teletechniczne, wykończenie i wyposażenie budynku, w tym co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku, w ramach której wykonano m.in. wewnętrzne instalacje elektryczne, instalacje wod. – kan., wentylacyjne, teletechniczne, wykończenie i wyposażenie budynku szpitalnego, o wartości każdej budowy nie mniejszej niż 2.000.000 zł brutto. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i załączonych dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należyście, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia (dla każdej części osobno) : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) kierownik budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu budową, w tym co najmniej jedną budową o wartości min. 2.000.000 zł brutto; b) kierownik robót sanitarnych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy lub robót, c) kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót elektrycznych; d) specjalistą technologiem (1 osoba) posiadającym kwalifikacje i doświadczenie w kierowaniu pracami montażu systemów medycznych. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów :
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; UWAGA: W przypadku składania ofert przez spółki cywilne, zaświadczenia z ZUS i US dotyczą każdego ze współników oraz za spółkę. 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 1.1 Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 – 7. 1.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt. 1, 2, 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione zgodnie ze wskazaniem w pkt. 1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów : 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien zawierać następujące informacje : - imię i nazwiska osób skierowanych do wykonywania zamówienia, - funkcja, jaką pełnić będzie wskazana osoba, - rodzaj i specjalność uprawnień (z ograniczeniami lub bez ograniczeń), numer, data wydania i organ wydający uprawnienia, wykształcenie; - opis wykonywanych i zakończonych czynności kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat z podaniem miejsca i terminu rozpoczęcia oraz zakończenia pełnienia funkcji, nazwy zadania, nazwy inwestora (w tym adres kontaktowy, telefon, e-mail); 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wysokość wadium ustala się w kwocie : 1) Dla części Nr 1 - 60.000,00 złotych, słownie : sześćdziesiąt tysięcy złotych, 2) Dla części Nr 2 - 40.000,00 złotych, słownie : czterdzieści tysięcy złotych. Jeżeli wykonawca składa ofertę na obie części zobowiązany jest wnieść dwa wadia w kwotach odpowiednich dla danej części Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank : Bank PKO S.A Oddział Czarnków Nr rachunku: 70 1240 3709 1111 0000 4204 1175 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie. Przebudowa układu pomieszczeń bloku operacyjnego oraz oddziału położniczego wraz z zespołem porodowym w budynku A i D i dostosowanie do obowiązujących przepisów. Część Nr 2. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 4. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprzez złożenie do oferty : a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę : dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, b) oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 7. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 14. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
CENA wykonania zamówienia	60,00
Okres rękojmi na wykonane roboty, zamontowane urządzenia	35,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku. 2. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2-4, w przypadku gdy dotychczasowe osoby nie mogą wykonywać powierzonych zadań, przy czym zmiana osoby funkcyjnej może nastąpić wyłącznie, jeżeli zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w § 10 ust. 4 i 5 Umowy. 2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku: a) powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (silne mrozy – poniżej minus 10°C przez okres co najmniej 10 dni, ulewne i długotrwałe deszcze, ponad normowe opady śniegu, długotrwałe wysokie temperatury – powyżej 30°C, przez okres co najmniej 10 dni) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, d) siły wyższej lub klęski żywiołowej. 3) W przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o czym mowa w SIWZ rozdz. IV pkt. 8.2, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 4) W przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obciążonego wadą. 5) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 6) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są następstwem: a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej możliwości wprowadzenia uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inżyniera, c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót budowlanych, która nie odstępuje w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę

w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 8) Zmiana Podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu Umowy, oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasadach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę. 4. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego. 5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnieniu w protokole konieczności. 6. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3) łączna wartość dodatkowych robót budowlanych nie może przekroczyć 50% wartości Przedmiotu Umowy określonej w § 9 ust. 1. 7. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki: 1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 2) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 9 ust. 1. 8. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca: 1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przejścia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. 9. Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli: 1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1. 10. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w § 9 ust. 1 ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. 11. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy, zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-08-30, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Część Nr 1 - Blok operacyjny (1 piętro budynku A, D)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Nowy układ pomieszczeń bloku operacyjnego będzie funkcjonował, podobnie jak układ zaprojektowany w PB, wokół dwóch sal operacyjnych. Transport chorych na blok operacyjny, z oddziałów innych niż chirurgiczny, odbywać się będzie za pośrednictwem, objętej przebudową, windy zlokalizowanej w budynku A z zapewnieniem oddzielenia kolidujących ze sobą pod względem funkcjonalnym dróg transportowych. Jako drogę wejściową pacjentów do bloku, przewidziano służę „przesiadkową”, wjazdowo-wyjazdową, według zasady przekładania pacjentów w obu kierunkach tzn. łóżko – wózek – łóżko w obrębie służy. Połączenia logistyczne materiałów i sprzętu z Blokiem Operacyjnym, w zależności od ich specyfiki, będą zapewnione poprzez: – zamontowane już dźwigi logistyczne łączące strefy Sterylizacji i Bloku o podobnych – wymaganiach higieny dla narzędzi i materiałów sterylnych i zużytych, pooperacyjnych. – istniejący, przelotowy dźwig łóżkowo-logistyczny przy budynku E i służę dla pacjentów Bloku Operacyjnego w budynku A, dla pozostałych dostaw. Wejście do bloku dla personelu zapewni układ służowy pomieszczeń: szatni „brudnej” – sanitariatów – szatni „czystej”. Wyjścia z bloku operacyjnego na klatki schodowe pełnią tylko role ewakuacyjną i powinny być objęte kontrolą dostępu. Przygotowanie pacjentów odbywać się będzie w jednym miejscu dla całego Bloku. Podobnie pomieszczenie przygotowania chirurgów jest wspólne dla obu sal i mieści się między nimi. Przy doświetlonych elewacjach bloku, oprócz sal operacyjnych, umieszczono pomieszczenia socjalne i pokoje personelu, natomiast pomieszczenia magazynowe i logistyczne w strefie bez światła dziennego. Wybudowanie pacjentów odbywać się będzie wewnątrz strefy sterylnej Bloku. Pozwoli to na bardziej racjonalne wykorzystanie personelu anesteziologicznego Szpitala. W zakresie przedmiotu zamówienia wprowadzono korekty wewnątrz zaprojektowanych oryginalnie oddziałów (pierwszy etap rozbudowy Szpitala – zakończony). Wprowadzone zmiany mają na celu: – powiększenie sal operacyjnych kosztem rezygnacji z wydzielonego korytarza brudnego służącego do usuwania zużytych materiałów pooperacyjnych (brudny sprzęt, narzędzia, bielizna i odpady będą usuwane tą samą drogą co materiał czysty i sterylny przy zastosowaniu szczelnych opakowań transportowych), – rezygnację z pomieszczeń przygotowania pacjenta zlokalizowanych przed salami operacyjnymi. W zamian przewidziano wydzielone miejsce przygotowania pacjenta (jedno dla obu sal), – powiększenie służ szatniowych przez które przechodzi personel, – przeniesienie sali wybudzeń w pobliżu sal operacyjnych. Na salach operacyjnych należy wykonać system integracji bloku operacyjnego, który ma za zadanie zarządzać sygnałami wideo w obrębie sali operacyjnej oraz tworzenie dokumentacji w postaci zdjęć w standardzie DICOM i nagrań wideo w formacie mpeg. Dla każdej z sal operacyjnych przewiduje się niezależny system integracji. Komunikacja między poszczególnymi systemami odbywać się będzie za pośrednictwem szpitalnej sieci komputerowej. Roboty budowlane. Zakres robót obejmuje modernizację istniejącego dźwigu osobowego w budynku A zgodnie z załączoną do projektu dokumentacją. Modernizacja obejmuje wykonanie nowego szybu windowego i wstawienie nowej windy szpitalnej o następującej specyfikacji technicznej: udźwig nominalny - 1600 kg, liczba pasażerów – 21, prędkość nominalna - 1m/s, wysokość podnoszenia wymagana - 9,800 m, maksymalna liczba startów - 180/godzinę, liczba przystanków – 3, przystanek podstawowy – 1, liczba wejść do kabiny - 1 (2 na poziomie P1), liczba dojść (drzwi przystankowych) – 4, maszynownia - bez maszynowni, napęd i sterowanie umieszczone w szybie. Podłogi, posadzki Budynki A i D. Rozbiórka istniejących wykładzin i wykonanie nowego wykończenia podłóg. Stolarka i ślusarka drzwiowa Rozbiórka istniejących drzwi i ścianek aluminiowych z wyjątkiem drzwi wykonanych podczas ostatniej modernizacji, które należy powtórnie wykorzystać. Wykonanie nowych drzwi w zgodzie z zestawieniem stolarki i ślusarki drzwiowej. Samozamykacze o parametrach techniczno użytkowych dobrane odpowiednio do skrzydła drzwiowego. Przeszklenia szkłem bezpiecznym. Klamki typu „safety” ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamki na wkładkę. Drzwi aluminiowe oraz drzwi do pomieszczeń przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych zaopatrzone w antaby ze stali nierdzewnej szczotkowanej zamiast klamek. Skrzydła drzwiowe gładkie z wykończeniem laminatem HPL gr 0,9mm. Ościeżnice stalowe szpitalne jak na parterze budynku D. Drzwi do sal operacyjnych powinny spełniać stosowne wymagania higieniczno-sanitarne. Skrzydło drzwiowe, wykonanie w technologii warstwowej składającej się z jednolitej, odpornej na uderzenie płyty wiórowej, licowanej stalą chromowo-niklową, wykonane bez jakichkolwiek połączeń na frontowej stronie drzwi. Antaby długości 800 mm ze stali chromowo-niklowej. Ościeżnice ze stali chromowo-niklowej. Wymagana możliwość otwierania automatycznego i ręcznego z wykluczeniem ryzyka zablokowania. Poręcze, odbojnice, zabezpieczenia narożników, poręcze dla niepełnosprawnych Na drogach komunikacyjnych gdzie dozwolony ruch pacjentów należy zamontować poręcze przysięcienne ze stali nierdzewnej. Na drogach komunikacyjnych gdzie występuje ruch łóżek należy zamontować odbojnice ściennie. Sufity podwieszane W salach operacyjnych sufit metalowy z rastrem krytym przeznaczony do sal operacyjnych, szczelny, zapewniający utrzymanie ciśnienia w pomieszczeniu na wymaganym poziomie. Kasetony montowane zaciskowo do elementów rusztu nośnego. W suficie należy zamontować specjalne szczelne oprawy oświetleniowe w wersji sanitarnej. Oprawy powinny być zlicowane z płaszczyzną sufitu. Jednostka nawiewu laminarnego powinna być zintegrowana z metalowym sufitem. Roboty okładzinowe wewnętrzne Rozbiórka wszystkich okładzin z płytek ceramicznych. Wykonanie glazury w pomieszczeniach „mokrych” na całą wysokość pomieszczenia oraz fartuchów przy umywalkach i

blatach roboczych. Wyposażenie. Pomieszczenia szpitalne należy wyposażyć specjalistyczny sprzęt medyczny, optymalny pod względem zapewnienia wymagań techniczno-użytkowych, bhp, ergonomii, energooszczędności, odporny na wielokrotne i intensywne czyszczenie stosowanymi w szpitalnictwie środkami czyszczącymi i dezynfekcyjnymi. Wyposażenie należy wykonać wg Kart pomieszczeń I piętro wg zasad określonych w aneksie do Projektu budowlanego Zeszycie Nr 6. Technologia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45215140-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-10-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
CENA wykonania zamówienia	60,00
Okres rękojmi za wady w wykonanych robót i zamontowanych urządzeń	35,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Część Nr 2 - Zespół porodowy (2 piętro budynku A,D)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudową objęto Oddział Położnictwa i Neonatologii z wyłączeniem pomieszczeń należących do Oddziału Neonatologicznego, które zostały przebudowane na poprzednim etapie inwestycji. W obszarze Zespołu porodowego znajdują się: – dwie sale porodowe jednostanowiskowe wyposażone w indywidualne łazienki dla – pacjentek. W salach przewidziano możliwość urządzania porodów rodzinnych, – sala operacyjna dla porodów rozwiązywanych cesarskim cięciem z zapleczem szluzowym pomieszczeniem przygotowania pacjentek, – jednołóżkowa sala po porodach powikłanych, sala powinna mieć jednostanowiskową salę wybudzeń poznieczuleniowych, – punkt położnych z pokojem położnych. Wejście do bloku porodowego poprzedzone zostanie fartuchowo-umywalkową szluzą wejściową z komunikacji Oddziału Położniczego. Przy wyodrębnionym wejściu personelu znajdzie się pomieszczenie szatni i łazienka z ustępem i natryskiem. Oprócz wyżej wymienionych pomieszczeń podstawowych, Zespół porodowy będzie posiadał niezbędne pomieszczenia logistyczne i socjalne oraz poczekalnię dla przyszłych ojców, do której przewidziano sanitariat. Wprowadzone zmiany mają na celu: – w Zespole porodowym powiększenie sal porodowych z uwzględnieniem dodatkowych łazienek, – na oddziale położniczym wyposażenie pokoi położnic w łazienki. Roboty budowlane. Dach konstrukcja Budynek A. Elementy więźby dachowej znajdujące się w pomieszczeniach 2 piętra i przylegające do tych pomieszczeń skośne dolne płaszczyzny połączeń dachowych należy zabezpieczyć do wymaganej klasy odporności ogniowej przez obłożenie płytami gkf. Pozostałą więźbę dachową należy zabezpieczyć do wymaganej klasy odporności ogniowej. Osadzenie na dachu podstaw pod wentryzaki dachowe Budynek D. Przewiduje się wykonanie dodatkowych przejść przez dach w związku ze zmianami w układzie instalacji i kanałów wentylacyjnych. Wentylacja grawitacyjna Budynek A. Przewiduje się wykorzystanie istniejących kanałów wentylacyjnych oraz budowę nowych lekkich kanałów z rur typu spiro wyprowadzonych na dach. Wywiewy osadzone na podstawach blaszanych. Na odcinku przejścia przez przestrzeń poddasza kanały wentylacyjne należy zabezpieczyć do wymaganej klasy odporności ogniowej. Na wysokości przejść kanałów wentylacyjnych przez pomieszczenia których nie obsługują konieczna obudowa EI60. Podłogi, posadzki Budynki A i D. Rozbiórka istniejących wykładzin i wykonanie nowego wykończenia podłóg. Stolarka i ślusarka drzwiowa Rozbiórka istniejących drzwi i ścianek aluminiowych z wyjątkiem drzwi wykonanych podczas ostatniej modernizacji, które należy powtórnie wykorzystać. Wykonanie nowych drzwi w zgodzie z zestawieniem stolarki i ślusarki drzwiowej. Samozamykacze o parametrach techniczno użytkowych dobrane odpowiednio do skrzydła drzwiowego. Przeszklenia szkłem bezpiecznym. Klamki typu „safety” ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamki na wkładkę. Drzwi aluminiowe oraz drzwi do pomieszczeń przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych zaopatrzone w antaby ze stali nierdzewnej szczotkowanej zamiast klamek. Skrzydła drzwiowe gładkie z wykończeniem laminatem HPL gr 0,9mm. Ościeżnice stalowe szpitalne jak na parterze budynku D. Poręcze, odbojnice, zabezpieczenia narożników, poręcze dla niepełnosprawnych Na drogach komunikacyjnych gdzie dozwolony ruch pacjentów należy zamontować poręcze przyściennie ze stali nierdzewnej. Na drogach komunikacyjnych gdzie występuje ruch łóżek należy zamontować odbojnice ściennie. Przy drzwiach osadzić odbojnice drzwiowe. W pokojach chorych i innych

pomieszczeniach z łózkami zainstalować zabezpieczenia narożników i odbojnice łózkowe. Sufity podwieszane W sali cesarskich cięć sufit metalowy z rastrem krytym przeznaczony do sal operacyjnych, szczelny, zapewniający utrzymanie ciśnienia w pomieszczeniu na wymaganym poziomie. Kasetony montowane zaciskowo do elementów rusztu nośnego. W suficie należy zamontować specjalne szczelne oprawy oświetleniowe w wersji sanitarnej. Oprawy powinny być zlicowane z płaszczyzną sufitu. Jednostka nawiewu laminarnego powinna być zintegrowana z metalowym sufitem. Roboty okładzinowe wewnętrzne Rozbiórka wszystkich okładzin z płytek ceramicznych. Wykonanie glazury w pomieszczeniach „mokrych” na całą wysokość pomieszczenia oraz fartuchów przy umywalkach i blatach roboczych. Wyposażenie. Pomieszczenia szpitalne należy wyposażyć specjalistyczny sprzęt medyczny, optymalny pod względem zapewnienia wymagań techniczno-użytkowych, bhp, ergonomii, energooszczędności, odporny na wielokrotne i intensywne czyszczenie stosowanymi w szpitalnictwie środkami czyszczącymi i dezynfekcyjnymi. Wyposażenie należy wykonać wg Kart pomieszczeń II piętro wg zasad określonych w aneksie do Projektu budowlanego Zeszycie Nr 6. Technologia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45215140-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-10-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
CENA wykonania zamówienia	60,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	5,00
Okres rękojmi za wady w wykonanych robót i zamontowanych urządzeń	35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: