



ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

64-700 CZARNKÓW, ul. Kościuszki 96

tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71

NIP 763-17-48-697 REGON 000308525



Czarnków, dnia 10.10.2017r

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek

Postępowanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 597179-N-2017; data zamieszczenia: 04.10.2017

Zamieszczono na stronie internetowej Szpitala :

www.szpital.czarnkow.pl

Do Zamawiającego w toku postępowania złożono następujące zapytania:

Pytanie Pakiet I poz. 3, 11:

Czy Zamawiający wymaga, aby setony były jałowe?

Odpowiedź:

Tak,

Pytanie 2 Pakiet I poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści serwetę sklasyfikowaną w klasie I sterylnej?

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 3 Pakiet I:

Czy Zamawiający może sprecyzować jakich próbek wymaga do załączenia do oferty? W opisie widnieje poz. 24, a cały pakiet liczy tylko 15 pozycji.

Odpowiedź:

W pakiecie I - zamawiający nie wymaga dołączenia próbek wraz z ofertą – w SIWZ wkraść się nieprawidłowy zapis.

Pytanie 4 Pakiet II poz. 18-20:

Czy Zamawiający wymaga, aby opaski gipsowe były nawinięte na plastikowy, perforowany trzpień?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie nie stawiając wymogu.

Pytanie 5 Pakiet II poz. 21, 24 :

Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 2,5 cm x 9,14m?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 6 Pakiet II poz. 26-27:

Czy Zamawiający może doprecyzować co rozumie przez wyrażenie „kombinowany”? Ilu warstwowych i nitkowych wymaga kompresów?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje iż kompres powinien składać się z 4 różnych warstw o następujących właściwościach:

- warstwa chłonna,

-
- warstwa przepuszczalna dla powietrza lecz nieprzepuszczalna dla płynów,
 - warstwa zewnętrzna zapobiegająca przywieraniu opatrunku do rany,
 - warstwa wewnętrzna zapewniająca szybkie przemieszczanie się wysięku do warstwy chłonnej

Pytanie 7 Pakiet II poz. 31, 34:

Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe pakowane po 2 szt? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na powyższe z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 8 Pakiet II poz. 41:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45cmx45cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na powyży rozmiar serwety

Pakiet 9 Pakiet II poz. 41:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45cmx40cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na powyższy rozmiar serwety.

Pakiet 10 Pakiet II poz. 41:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 60cmx40cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na powyższy rozmiar serwety.

Pytanie 11 Pakiet II poz. 43:

Czy Zamawiający dopuści serwetę 50cm x 60cm z otworem 8x6cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na powyższe wymiary serwety.

Pytanie 12 Pakiet II poz. 45:

Czy Zamawiający dopuści serwetę 150cmx90cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na powyższy rozmiar serwety.

Pytanie 13 Pakiet II poz. 50:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 8x5,8cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i nie utworzy osobnego pakietu.

Pytanie 14 Pakiet II poz. 51:

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 15 Pakiet IV poz. 1-2:

Czy Zamawiający pod pojęciem pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni ma na myśli pieluchomajtki wykonane z materiału przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, czyli wykonanego w całości z warstw przepuszczających, niezależnie od surowca użytego do tego celu?

Odpowiedź:

Tak, lecz bez użycia lateksu

1.

Pytanie 16 Pakiet IV poz. 1-2:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 17 Pakiet IV poz. 3:

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, jako pieluchy dla wcześniaków oczekuje zaoferowania pieluszek z wycięciem na kikut pępowiny, co ogranicza do minimum podrażnienie tego delikatnego miejsca?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, nie stawiając wymogu.

Pytanie 18 Pakiet IV poz. 3-5:

Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci, a nie jedynie oświadczenia producenta? Czy Zamawiający wymaga załączenia świadectwa do oferty?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga złożenia świadectwa lub równoważnego dokumentu.

Pytanie 19 Pakiet IV poz. 3-5:

Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka, a nie jedynie oświadczenia producenta? Czy Zamawiający wymaga załączenia Opinii do oferty?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga złożenia opinii lub równoważnego dokumentu.

Pytanie 20 Pakiet IV poz. 4-5:

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki posiadające jeden ściągacz taliowy?

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 21 Pakiet IV poz. 1-5:

Czy Zamawiający w toku badania ofert zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do dostarczenia próbek oferowanych wyrobów, potwierdzających spełnianie wymagań SIWZ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 22 Do SIWZ:

Czy Zamawiający udostępni na stronie internetowej edytowalną wersję Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia?

Odpowiedź:

SIWZ zostanie przesłana pocztą elektroniczną na wniosek oferenta

Pytanie 23 Dot .umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać, aby termin dostawy w rozumieniu umowy liczony był w dniach roboczych, przy czym za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 24 Dot .umowy:

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź:

Minimum 80% całego pakietu.

Pytanie 25 Dot .umowy:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 26 Dot .umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź:

Zmiana cen ze względu na zmianę stawek podatkowych została określona w § 2 szczegółowych warunków zawarcia umowy.

Pytanie 27 Dot .umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostały zmienione na „zwłoki” w § 7 ust. 1?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 28 Dotyczy pakietu nr IV

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet IV): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem SIWZ należy złożyć oświadczenie o udostępnieniu kart katalogowych na życzenie Zamawiającego

Pytanie 29 Dotyczy pakietu nr IV

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet IV; pozycje: 1, 2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące

produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 30 Dotyczy pakietu nr IV

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet IV; pozycje: 1, 2): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 31 Dotyczy pakietu nr IV

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet IV; pozycje: 1, 2): złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź:

Tak,

Pytanie 32 Dotyczy pakietu nr IV

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet IV; pozycje: 1, 2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtkie minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza.

Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 33 Dotyczy pakietu nr IV

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet IV; pozycje: 1, 2, 3, 4, 5) pieluchomajtki dla dorosłych/pieluchy z dodatkową specjalną warstwą – o innej nazwie niż podana w SIWZ – która kieruje mocz do środka i rozprowadza go równomiernie po produkcie? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytuje: „...włóknina wierzchnia ekstra dry ...” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 34 Dotyczy pakietu nr IV

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet IV; pozycja: 2): pieluchomajtek o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 56-85cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 35 Dotyczy pakietu nr IV

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet IV; pozycja: 1): pieluchomajtek o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 92-144cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 36 Dotyczy pakietu nr IV

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet IV; pozycje: 3, 4, 5): przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci, typu: PZH, IMiD lub innego równoznacznego, w tym wystawionego przez producenta?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 37 Dotyczy pakietu nr IV

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet IV; pozycje: 3, 4, 5): pieluchy jednorazowego użytku posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 38 Dotyczy pakietu nr IV

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet IV; pozycja: 3) pieluchy jednorazowego użytku w rozmiarze 2-5kg, ze specjalnym miejscem na pępowinę?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 39 Dotyczy pakietu nr IV

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet IV; pozycja: 4) pieluchy jednorazowego użytku w rozmiarze 4-9kg?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 40 Dotyczy pakietu nr IV

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet IV; pozycja: 5) pieluchy jednorazowego użytku w rozmiarze 10-16kg?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 41 Dotyczy pakietu nr IV

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet IV; pozycja: 5) pieluchy jednorazowego użytku w rozmiarze 12-22kg?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 42 Pakiet nr II – Opatrunki Pozycja 3-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski pakowanej zbiorczo w karton, pojedyncze sztuki w opakowanie papierowe?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 43 Pakiet nr II – Opatrunki Pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego o szerokości 4-6,5cm?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 44 Pakiet nr II – Opatrunki Pozycja 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego o szerokości 5cm-9,5cm?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 45 Pakiet nr II – Opatrunki Pozycja 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego o szerokości 6,5cm-13,5cm?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 49 Pakiet nr II – Opatrunki Pozycja 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego o szerokości 8,0cm-14,0cm?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 50 Pakiet nr II – Opatrunki Pozycja 21, 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra o długości 9,14cm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 51 Pakiet nr II – Opatrunki Pozycja 29, 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra z tkaniny bawełnianej?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 52 Pakiet nr II – Opatrunki Pozycja 31, 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a'2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 53 Pakiet nr II – Opatrunki Pozycja 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu w rozmiarze 10cm x 10cm pakowanego zbiorczo a'3 szt.?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 54 Pakiet nr II – Opatrunki Pozycja 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu 12w?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 55 Pakiet nr II – Opatrunki Pozycja 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50x75cm?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 56 Pakiet nr II – Opatrunki Pozycja 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 45cmx 60cm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 57 Pakiet nr II – Opatrunki Pozycja 50, 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.


Odpowiedź:

Nie

Pytanie 58 Pakiet nr II – Opatrunki Pozycja 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku do wkluc centralnych o właściwościach:

- Rozmiar 7cm x 9cm
- Wykonany z folii poliuretanowej
- Przezroczysty
- Bardzo cienki i elastyczny
- System aplikacji – „ramka”
- Wycięcie „U” na port pionowy
- 1 x taśma do opisu opatrunku
- Hypoalergiczny
- Jałowy - sterylizowany tlenkiem etylenu



Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia - zgodnie ze zmianą w SIWZ z dnia 09.10.2017r.

Pytanie 59 Pakiet nr II – Opatrunki Pozycja 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie żelu do znieczuleń w ampułkostrzykawce 5ml z przeliczeniem zamawianej ilości, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź:

Nie.

Zamawiający informuje jednocześnie wszystkich zainteresowanych oferentów, iż w składanej ofercie należy uwzględnić powyższe zmiany oraz w związku z zadanymi pytaniami i udzielonymi odpowiedziami nie ulega zmianie termin złożenia i otwarcia ofert.

Sporządziła:
Barbara Wicher

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie
Krzysztof Wywrot